


Staffe & metalli®



STAFFE

per gronda in PVC - pesante



ARTICOLO	TIPO	PREZZO Cad.	Pz.Conf.
SGAS25030	ASOPLAST		30
SGAT25030	ATTICA		30
SGCR25030	SUPER GRONDA 2000		30
SGER25030	ERCULEA RESINE mod. Tecnica		30
SGET25030	ETRURIA		30
SGFR25030	FIRENZE		30
SGFI25030	FIRST		30
SGIPA2530	IPA		30
SGTO25030	TORINO		30
SGUS25030	UNIGRONDA		30
SGWI25030	WIERER		30
SGCL25030	12/10/10 con lamelle		30
SGCS25030	12/10/10		30
SGCLZ2530	12/10/10 con lamelle zincato		30
SG1512530	15/12/12		30



STAFFE

per gronda in PVC - nervate



ARTICOLO	TIPO	PREZZO Cad.	Pz.Conf.
SGAS28020	ASOPLAST nervata		30
SGAT28020	ATTICA nervata		30
SGCR28020	SUPER GRONDA 2000		30
SGGP28020	ELLEPIESSE nervata		30
SGER28020	ERCULEA RESINE, nervata mod. Tecnica		30
SGERP2820	ERCULEA RESINE, nervata mod. Pratica		30
SERP28020	ERCULEA RESINE, mod. Pluvio col. rame		50
SGFR28020	FIRENZE nervata		30
SG1252820	FIRST SV125 colore rame nervata		50
SG1332820	FIRST SV133 colore rame nervata		30
SGNPR2818	IMAC SV 173 colore rame nervata		50
SGTE28020	TEGOLAIA nervata		30
SGTO28020	TORINO nervata		30
SGUS28020	UNIGRONDA nervata		30
SGCS28020	12/10/10 nervata con sostegno		30




STAFFE SEMITONDE CON SOSTEGNO

per gronda in rame, preverniciate e alluminio



ARTICOLO	TIPO	PREZZO Cad.	Pz.Conf.
STRA28015	Staffa doppia registrabile in rame*		50
STLP28020	Staffa doppia registrabile in lamiera TDM		50
STLZ28020	Staffa doppia registrabile in lamiera zincata		50
STRA25030	Staffa semitonda in rame* tp wierer C/L		50
STLPR2818	Staffa doppia registrabile in lamiera col. rame		50
* Rame di DHP 99.9%			



TIRANTI

per gronda in rame, preverniciate e alluminio



ARTICOLO	TIPO	PREZZO Cad.	Pz.Conf.
TPRA28015	(1) Tirante piccolo tipo alcan/ionico in rame*		100
TPLP28020	(1) Tirante piccolo tipo alcan/ionico in lam. TDM		100
TPLZ28020	(1) Tirante piccolo tipo alcan/ionico in lam. zincata		100
TPLPR2818	(1) Tirante piccolo tipo alcan/ionico in lam. col. rame		100
TCKLZ2815	(2) Tirante capitello mod. K in lamiera zincata		50
TCKTD2815	(2) Tirante capitello mod. K in lamiera TDM		50
TCKFR2818	(2) Tirante capitello mod. K in lamiera col. rame		50
TCKRA2815	(2) Tirante capitello mod. K in rame*		50
TRRA28015	(3) Tirante con riccio in rame*		100
TRLP28020	(3) Tirante con riccio in lamiera TDM		100
TRLPR2818	(3) Tirante con riccio in lamiera col. rame		100
TCLZ28020	(4) Tirante capitello mod. S in lamiera zincata		50
TCSTM2820	(4) Tirante capitello mod. S in lamiera TDM		50
TCSFR2818	(4) Tirante capitello mod. S in lamiera col. rame		50
TCSRA2815	(4) Tirante capitello mod. S in rame*		50
TCKEZ2815	(5) Tirante capitello mod. KE in lamiera zincata		50
TCKET2815	(5) Tirante capitello mod. KE in lamiera TDM		50
TKEFR2818	(5) Tirante capitello mod. KE in lamiera col. rame		50
TCKER2815	(5) Tirante capitello mod. KE in rame*		50
TGRA28015	(6) Tirante capitello mod. V in rame*		100
TGLP28020	(6) Tirante capitello mod. V in lamiera TDM		100
TGLZ28020	(6) Tirante capitello mod. V in lamiera zincata		100
TGVLR2818	(6) Tirante capitello mod. V in lamiera col. rame		100
TMLP28020	Tirante medio in lamiera TDM		100
TTLZ28015	Tirante linea Top SV500 in lamiera zincata		100
TTTDM2815	Tirante linea Top SV500 in lamiera TDM		100
TTLPR2818	Tirante linea Top SV500 in lamiera col. rame		100
TTRA28015	Tirante linea Top SV500 in lamiera in rame*		100

* Rame di DHP 99.9%

COLLARI

per pluviali



ARTICOLO	TIPO (in mm.)	PREZZO Cad.	Pz.Conf.
CZCTS0060	Collare tondo zincato Ø 60		100
CZCTS0080	Collare tondo zincato Ø 80		100
CZCTS0100	Collare tondo zincato Ø 100		100
CZCTS0125	Collare tondo zincato Ø 125		100
CZCTS0140	Collare tondo zincato Ø 140***		50
CZCTS0160	Collare tondo zincato Ø 160***		50
CZCTS0200	Collare tondo zincato Ø 200***		50
CRCTS0080	Collare tondo in rame* Ø 80		100
CRCTS0100	Collare tondo in rame* Ø 100		100
CRCTS0125	Collare tondo in rame* Ø 125		100
CTCTS0080	Collare tondo preverniciato TDM Ø 80		100
CTCTS0100	Collare tondo preverniciato TDM Ø 100		100
CTCTS0125	Collare tondo preverniciato TDM Ø 125		100
CACTS0080	Collare tondo alluminio rame GREST Ø 80		100
CACTS0100	Collare tondo alluminio rame GREST Ø 100		100
CCFTI0080	Collare tondo in acciaio Inox** Ø 80		100
CCFTI0100	Collare tondo in acciaio Inox** Ø 100		100
CCFTI0125	Collare tondo in acciaio Inox** Ø 125		50
CLPRS0080	Collare tondo in lamiera col. rame Ø 80		50
CLPRS0100	Collare tondo in lamiera col. rame Ø 100		50
CTASS0080	Collare tondo in alluminio SILVER Ø 80		50
CTASS0100	Collare tondo in alluminio SILVER Ø 100		50
CZCTS8080	Collare quadrato zincato 80X80		50
CZCTS1010	Collare quadrato zincato 100X100		50
CTCTS8080	Collare quadrato preverniciato TDM 80X80		50
CTCTS1010	Collare quadrato preverniciato TDM 100X100		50



Lo spessore della lamiera zincata, preverniciata e in rame è di 8/10 mm - dado ancorato nella lamiera (antirrotazione).
Buste da due pezzi completi di viti e tasselli.

*Rame di DHP 99.9%.

**Lamiera in acciaio inox AISI304, spessore della lamiera 8/10 mm. Il collare viene fornito di viti e dadi in acciaio inox.

***Lamiera zincata spessore 15/10 mm.

COLLARI E FASCETTE

per canne fumarie in acciaio inox



ARTICOLO	TIPO	PREZZO Cad.	Pz.Conf.
CCFAI0080	Collare in acciaio Inox spes. 8/10 Ø 80		100
CCFAI0100	Collare in acciaio Inox spes. 8/10 Ø 100		100
CCFAI0125	Collare in acciaio Inox spes. 8/10 Ø 125		50
CCFAI0130	Collare in acciaio Inox spes. 8/10 Ø 130		50
CCFAI0140	Collare in acciaio Inox spes. 8/10 Ø 140		40
CCFAI0150	Collare in acciaio Inox spes. 8/10 Ø 150		30
CCFAI0160	Collare in acciaio Inox spes. 8/10 Ø 160		30
CCFAI0180	Collare in acciaio Inox spes. 8/10 Ø 180		30
CCFAI0200	Collare in acciaio Inox spes. 8/10 Ø 200		30
CCFAI0220	Collare in acciaio Inox spes. 8/10 Ø 220		30
CCFAI0250	Collare in acciaio Inox spes. 8/10 Ø 250		30
CCFAI0300	Collare in acciaio Inox spes. 8/10 Ø 300		20
CCFTI0120	Collare in acciaio Inox spes. 15/10 Ø120		50
CCFTI0130	Collare in acciaio Inox spes. 15/10 Ø 130		50
CCFTI0140	Collare in acciaio Inox spes. 15/10 Ø 140		40
CCFTI0150	Collare in acciaio Inox spes. 15/10 Ø 150		30
CCFTI0160	Collare in acciaio Inox spes. 15/10 Ø 160		30
CCFTI0180	Collare in acciaio Inox spes. 15/10 Ø 180		30
CCFTI0200	Collare in acciaio Inox spes. 15/10 Ø 200		30
CCFTI0220	Collare in acciaio Inox spes. 15/10 Ø 220		30
CCFTI0230	Collare in acciaio Inox spes. 15/10 Ø 230		30
CCFTI0250	Collare in acciaio Inox spes. 15/10 Ø 250		30
CCFTI0300	Collare in acciaio Inox spes. 15/10 Ø 300		20
FMAPI0120	Fascetta murale in acciaio Inox Ø 120		50
FMAPI0130	Fascetta murale in acciaio Inox Ø 130		50
FMAPI0140	Fascetta murale in acciaio Inox Ø 140		30
FMAPI0150	Fascetta murale in acciaio Inox Ø 150		30
FMAPI0160	Fascetta murale in acciaio Inox Ø 160		30
FMAPI0180	Fascetta murale in acciaio Inox Ø 180		30
FMAPI0200	Fascetta murale in acciaio Inox Ø 200		30
FMAPI0220	Fascetta murale in acciaio Inox Ø 220		20
FMAPI0250	Fascetta murale in acciaio Inox Ø 250		20
FMAPI0300	Fascetta murale in acciaio Inox Ø 300		20

Lamiera, viti e dadi sono in acciaio Inox AISI 304

I collari, dal Ø 80 al Ø 200, sono confezionati in buste da 2 pezzi

COLLARI E STAFFE

per tubi in terracotta




ARTICOLO	TIPO	PREZZO Cad.	Pz.Conf.
CTT800110	Collare vern. nero per tubi in terracotta Ø 80X110		50
CTT100125	Collare vern. nero per tubi in terracotta Ø 100X125		50
CTT125140	Collare vern. nero per tubi in terracotta Ø 125X140		50
CRT800120	Collare in rame* per tubi in terracotta Ø 80X120		50
CRT100130	Collare in rame* per tubi in terracotta Ø 100X130		50
CRT125140	Collare in rame* per tubi in terracotta Ø 125X140		50
SVGT25030	Staffa verniciata nera per gronda in terracotta		50
SRGT25030	Staffa in rame* per gronda in terracotta c/l 30/10		50
SVGT00200	Staffa verniciata nera per canale in terracotta SV 200		50
SRGT00200	Staffa in rame* per canale in terracotta c/l 30/10 SV 200		50

* Rame di DHP 99.9%



COLLARI

vari



ARTICOLO	TIPO	PREZZO Cad.	Pz.Conf.
CZCTS0110	Collare zincato spessore 15/10 Ø 110		50
CZCTS0120	Collare zincato spessore 15/10 Ø 120		50
CZCTS0130	Collare zincato spessore 15/10 Ø 130		50
CZCTS0140	Collare zincato spessore 15/10 Ø 140		50
CZCTS0150	Collare zincato spessore 15/10 Ø 150		50
CZCTS0160	Collare zincato spessore 15/10 Ø 160		50
CZCTS0180	Collare zincato spessore 15/10 Ø 180		30
CZCTS0200	Collare zincato spessore 15/10 Ø 200		30
CZCTS0220	Collare zincato spessore 15/10 Ø 220		30
CZCTS0250	Collare zincato spessore 15/10 Ø 250		30
CZCTS0300	Collare zincato spessore 15/10 Ø 300		20
CTTWZ0110	Collare zincato per tubo VALSIR/WAVIN Ø 110		50
CZIZ00110	Collare zincato isofono per tubo VALSIR/WAVIN Ø 110		50
I collari, dal Ø 110 al Ø 200, sono confezionati in buste da 2 pezzi			
CCFTT0125	Collare tondo Ø 125		50
CCFTT0150	Collare tondo Ø 150		50
CCFTT0200	Collare tondo Ø 200		40
CCFTT0250	Collare tondo Ø 250		30
CCFTT0300	Collare tondo Ø 300		20
CCFTQ1515	Collare quadrato 150X150 mm		40
CCFTQ2020	Collare quadrato 200X200 mm		30
CCFTQ2525	Collare quadrato 250X250 mm		25
CCFTQ3030	Collare quadrato 300X300 mm	20	
I collari sono completi di vite di congiunzione M 10x120 e tassello in nylon 14x8. Lo spessore della lamiera è di 30/10.			

COLLARI e CAVALLOTTI


per tubi zincati

ARTICOLO	TIPO	PREZZO Cad.	Pz.Conf.
CPCTZ0012	Collare pesante zincato Ø 1/2"		100
CPCTZ0034	Collare pesante zincato Ø 3/4"		100
CPCTZ0100	Collare pesante zincato Ø 1"		100
CPCTZ0114	Collare pesante zincato Ø 1,1/4"		100
CPCTZ0112	Collare pesante zincato Ø 1,1/2"		100
CPCTZ0200	Collare pesante zincato Ø 2"		100
CPCTZ0212	Collare pesante zincato Ø 2,1/2"		50
CPCTZ0300	Collare pesante zincato Ø 3"		50
CPCTZ0400	Collare pesante zincato Ø 4"		50
CPZ300212	Collare pesante zincato 30 mm Ø 21/2"		50
CPZ300300	Collare pesante zincato 30 mm Ø 3"		50
CPZ300400	Collare pesante zincato 30 mm Ø 4"		50
CLCTT0014	Collare leggero per tubi e cavi Ø 14		100
CLCTT0016	Collare leggero per tubi e cavi Ø 16		100
CLCTT0018	Collare leggero per tubi e cavi Ø 18		100
CLCTT0020	Collare leggero per tubi e cavi Ø 20		100
CLCTT0022	Collare leggero per tubi e cavi Ø 22		100
CLCTT0024	Collare leggero per tubi e cavi Ø 24		100
CLCTT0026	Collare leggero per tubi e cavi Ø 26		100
CLCTT0028	Collare leggero per tubi e cavi Ø 28		100
CLCTT0032	Collare leggero per tubi e cavi Ø 32		100
CLCTT0040	Collare leggero per tubi e cavi Ø 40		100
CLCTT0050	Collare leggero per tubi e cavi Ø 50		100
SCPCTZ012	Cavallotto* pesante Ø 1/2"		100
SCPCTZ034	Cavallotto* pesante Ø 3/4"		100
SCPCTZ100	Cavallotto* pesante Ø 1"		100
SCPCTZ114	Cavallotto* pesante Ø 1,1/4"		100
SCPCTZ112	Cavallotto* pesante Ø 1,1/2"		100
SCPCTZ200	Cavallotto* pesante Ø 2"		100
SCPSTZ012	Cavallotto pesante Ø 1/2"		100
SCPSTZ034	Cavallotto pesante Ø 3/4"		100
SCPSTZ100	Cavallotto pesante Ø 1"		100
SCPSTZ114	Cavallotto pesante Ø 1,1/4"		100
SCPSTZ112	Cavallotto pesante Ø 1,1/2"		100
SCPSTZ200	Cavallotto pesante Ø 2"		100

I collari pesanti in buste da due pezzi sono completi di: vite di congiunzione M 8x90 mm - tassello in nylon 10x60 mm - dado M 8 elettrosaldato.

A richiesta sono disponibili Collari con guarnizione in gomma.

*I cavallotti sono in buste da 10 pezzi completi di tirafondo 8x60 e tassello in nylon 10x60.




SPORTELLI

pesanti e zincati



ARTICOLO	TIPO	PREZZO Cad.	Pz.Conf.
SPCA20030	Sportello piccolo tipo pesante 20X30		5
SPCA30040	Sportello medio tipo pesante 30X40		5
SPCA40050	Sportello grande tipo pesante 40X50		5
SPCA5060	Sportello extra grande tipo pesante 50X60		5
SPZI30040	Sportello medio zincato 30X40		10



Staffe & metalli®

Staffe e metalli s.r.l.
C.da S. Lucia - 92010 Burgio (Ag)
Tel./Fax 0925 64798
staffeemetalli@libero.it
www.staffemetalli.it